

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

КАТАЛОГ 2019

8 800 1000 393
buldoors.ru

БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ



БУЛЬДОРС,
ВПЕРЕД!

БУЛЬДОРС,
ВЗЯТЬ!



Уважаемые Клиенты!

Вы держите в руках каталог входных дверей Бульдорс, от Казанского Завода Стальных Дверей. В самом начале нашего пути, в 2010 году, мы установили для себя несколько ключевых направлений, которыми руководствуемся в нашей работе по сей день:

- современные технологии
- качественный продукт
- довольные Клиенты

«Я, как директор, несу личную ответственность за каждую дверь, выпущенную под нашим брендом. Такое профессиональное кредо – результат моего более чем 15-летнего опыта работы в дверном бизнесе, 7 из которых посвящены Казанскому Заводу Стальных Дверей. За это время я в деталях изучил технологию производства стальных дверей, объездил не один десяток отраслевых выставок, посетил аналогичные предприятия в Европе и внедрил лучшие практики на нашем заводе.

Одной из важных ценностей для меня, как для руководителя, является моя профессиональная, ответственная команда. Именно эти качества сотрудников дают нашему предприятию возможность эффективно работать, развиваться, чувствовать уверенность в том, что мы предлагаем нашим Клиентам интересный, востребованный, качественный и доступный продукт.

Как наша команда добивается поставленных целей? Мы делаем ставку на надежное оборудование от лидеров мирового машиностроения, сотрудничаем только с добросовестными проверенными поставщиками, не экономим на сырье и комплектующих, разрабатываем стильные и привлекательные дизайны. И, конечно, постоянно совершенствуем собственные технологии. Так, в 2015 году была внедрена система Бережливого производства, которую применяют успешные промышленные предприятия в Европе и Азии.

Эта система позволяет:



- эффективно отслеживать качество комплектующих и в результате предлагать Клиентам отличный продукт
- производству быть более экономичным, за счет сокращения количества отходов. В результате предоставлять доступные цены Клиентам
- выстраивать единый ритм потока изготовления дверей, позволяющий нам наращивать производственные мощности, и в результате поставлять нашим Клиентам заказы быстро и без потери качества

Все эти преобразования, постоянное развитие и ориентация на высокие показатели дали свои плоды. В 2017 году двери Бульдорс успешно прошли сертификацию на соответствие Европейским стандартам качества.

География наших продаж подтверждает, что двери Бульдорс действительно востребованы на рынке. Свою безопасность нам доверили более 1 000 000 семей в России, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Азербайджане, Эстонии и Украине. Я и моя семья в том числе.

С уважением, Роман Ключков,
директор Казанского Завода Стальных Дверей






Производственные площадки Казанского Завода Стальных Дверей оборудованы автоматизированными комплексами от лучших российских и зарубежных машиностроителей. Высокая степень автоматизации позволяет производить до 950 дверей в сутки с тактом выхода двери 61 секунда. Используя передовые технологии и современное высокоточное оборудование, нам удалось построить гибкое производство, которое включает в себя полный цикл создания стальных дверей.

Мы применяем самые технологичные решения для того, чтобы предложить Вам продукт, отвечающий стандартам качества и предпочтениям Потребителей.

- Итальянская линия поперечной резки «Ilop» предназначена для раскроя рулонного металла на листы заданного размера. Безошибочность работы линии, точная геометрия, аккуратные кромки в местах разреза и отсутствие замятий металла дают нам качественную заготовку и минимальное число отходов.
- Автоматические прокатные станы профилирования «Gasparini» формируют дверные короба и пороги из одного листа металла. Это обеспечивает геометрическую точность и дополнительную прочность дверной конструкции.
- Автоматические линии обработки рулонного металла от итальянской компании «Salvagnini» – это мощная комплексная система, объединяющая в себе лазерный раскрой, инструменты гибки и пробивки, что обеспечивает эффективное управление материалом, отсутствие обрезков, высокую точность и скорость движений, все это гарантирует высокое качество продукции.
- Роботизированные сварочные комплексы «Kawasaki» японского производства выполняют сварочный шов, не требующий зачистки. Это экономит время на операцию и увеличивает прочность соединения.
- Японская установка «Mazak» производит прецизионные операции по лазерной резке металла высочайшей сложности. Это позволяет аккуратно и быстро изготовить элементы дверной конструкции самой разной формы.
- Большой парк станков с ЧПУ обеспечивает исполнение программных операций без участия человека. Таким образом, снижается влияние человеческого фактора на качество продукции.
- Линия автоматической обработки и обезжиривания металла перед покраской позволяет обеспечить высокую адгезию с порошково-полимерным покрытием. А последовательное нанесение жидкого слоя циркониевого покрытия увеличивает коррозионную стойкость изделия в период эксплуатации.
- Автоматические линии нанесения полимерного покрытия швейцарской компании «Gema» равномерно распыляют порошковую краску в электростатическом поле. В результате достигается высокое качество покрытия и привлекательный вид дверного полотна.
- Немецкое оборудование «Holzma», обрабатывающее панели МДФ, выполняет весь спектр столярных операций с увеличенной скоростью и точностью. В результате автоматизации данного процесса получается безупречное исполнение фрезерованных рисунков разной глубины.

Все перечисленное выше и многое другое оборудование производственного комплекса Казанского Завода Стальных Дверей позволяет увеличить скорость, качество выпускаемой продукции и при этом максимально исключить человеческий фактор. Для Клиентов это значит точное соблюдение сроков и высокое качество.





Вы задумываетесь над тем, как повысить эффективность своего бизнеса? Хотите, чтобы Клиенты сами приходили к Вам? Ищете уникальное предложение, которое подтолкнет их к совершению покупки именно у Вас?

Команда Казанского завода стальных дверей предлагает Вам ответ на все эти вопросы – развитие фирменной торговли.

Что такое Казанский Завод Стальных Дверей и ТМ Бульдорс сегодня:

- бренд, узнаваемый покупателями
- фирменная торговая сеть более, чем в 70 регионах России и странах СНГ: более 985 торговых точек, 200 из которых – фирменные
- суточная производственная мощность 950 дверей в сутки, это 20 900 дверей в месяц
- широкий ассортимент, в котором представлены модели от эконом до премиум класса: для квартир, домов, коттеджей
- более 1 000 000 установленных дверей
- отлаженная и эффективно работающая система обработки оптовых заказов и логистики

Что такое фирменный салон или бренд-секция Бульдорс для покупателей:

- гарантия приобретения оригинального качественного продукта от узнаваемого и зарекомендовавшего себя бренда. Таким образом, фирменная торговая точка только своим видом снимает один из основных страхов покупателя – страх купить некачественный товар
- всегда актуальный и широкий ассортимент и, как следствие, уверенность в совершении правильного выбора
- высокое качество сервиса на всех этапах взаимодействия – от консультации до гарантийного обслуживания. Это немаловажный фактор при принятии решения о покупке, т.к. качественный сервис делает весь процесс покупки и последующего использования продукта более комфортным, а за свой комфорт люди готовы и хотят платить

Таким образом, для Вас фирменный салон или бренд-секция Бульдорс это:

- присоединение к узнаваемому бренду, продукцию которого потребители хотят покупать
- увеличение конверсии
- рост объема продаж
- повышение качества Вашего бизнеса

Вас заинтересовала возможность работы в формате фирменной торговли? Обращайтесь к нам, мы ответим на все Ваши вопросы! А еще мы предложим Вам:

- 3D дизайн-проект магазина
- обучение персонала
- демонстрационные рекламные материалы
- консалтинг по построению работы фирменной торговой точки

Открытие фирменной торговой точки Бульдорс – это шаг навстречу потребителю, и, значит, шаг к развитию Вашего бизнеса! Сделайте его – присоединяйтесь к нам!




Команда Казанского Завода Стальных дверей точно знает – в нашем деле важна каждая деталь.

И мы хотим рассказать Вам о том, как производятся наши двери, какие технологии используем, в чем их преимущества и что они дают обладателям дверей Бульдорс.

- Беспустотная «заливная» технология заполнения полотна жестким пенополиуретаном. Использование этой технологии обеспечивает равномерное распределение наполнителя по всему объему дверного полотна, что исключает наличие пустот, придает дополнительную жесткость конструкции, стабильность размеров, улучшает звукоизоляцию и препятствует теплопередаче. Пенополиуретан не токсичен, не деформируется под воздействием температур, а благодаря малому весу облегчает работу двери и уменьшает нагрузку на петли.
- Двойной контур специальных трубчатых уплотнителей по контуру короба обеспечивает дополнительные высокие тепло-звукоизоляционные показатели и препятствуют проникновению постороннего шума и сквозняков в дом.
- Полиэфирное порошково-полимерное покрытие – это современная, износостойкая финишная отделка, устойчивая к действиям вандалов и неблагоприятным погодным условиям. Сохраняет привлекательный внешний вид изделия и защищает от коррозии металла на протяжении всего срока эксплуатации двери.
- Цельнокатаный короб. Изготавливается из рулонной холоднокатаной стали методом профилирования на прокатном стане, что максимально обеспечивает жесткость конструкции, стабильность размеров, недеформирующуюся геометрию, позволяет увеличить срок службы и улучшить эксплуатационные характеристики двери.
- Замковая система дверей Бульдорс поставляется по специальному заказу Казанского Завода Стальных Дверей известными производителями запирающих устройств.
- Петли с упорными каплевидными подшипниками обеспечивают открывание до 180°, долговечность эксплуатации и легкость хода двери.
- Цельногнутое усиленное полотно изготавливается из цельного листа холоднокатаной стали. Благодаря этому обеспечивается максимальная жесткость конструкции, устойчивая к силовым и механическим методам взлома.
- Противосъемные ригели обеспечивают высокую степень защиты, исключают смещение и снятие полотна с петель.
- Широкий наличник обеспечивает эстетичный вид двери и высокую степень безопасности, также упрощает процесс монтажа.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующих, без ухудшения качества изделий. **ВНИМАНИЕ!** Комплектация заказов производится по действующему прайс-листу.



СЕРИЯ БУЛЬДОРС ТЕРМО



БУЛЬДОРС,
ДОМОЙ!



БУЛЬДОРС ТЕРМО-2
БУЛЬДОРС ТЕРМО-1





БУЛЬДОРС
ТЕРМО-2



утеплений двохствійний короб с терморазрывом 136 мм
полотно с терморазрывом 84,7 мм

порошково-полимерное покрытие

горячий
шоколад

МДФ 22 мм
объемный рисунок ТВ-1.2/2.2/3.2/4.2/7.2/8.2




замки 1 КРИТ-30 4Л / 2 Border 3В8-8Г/15
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 1 Avers H-1293-Z-CR

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
ширина 880/950/1000 мм

БУЛЬДОРС
TERMO-1




утепленный двухстворчатый короб с терморазрывом 136 мм
полотно с терморазрывом 75,3 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-4/18



МДФ 22 мм/зеркало 870x315 мм
объемный рисунок TB-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13



замки 1 КРИТ-30 4Л / 2 Border 3ВВ-8Г/15
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 1 Avers H-1293-Z-CR

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
ширина 880/950/1000 мм






Termo-2

Termo-1


ПВХ ПОКРЫТИЕ



БУЛЬДОРС,
ИЩИ!


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА

рисунок R нерж. эл.



R-4/Termo-1 R-18/Termo-1

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА




TB-8.2/TB-8** TB-9 TB-10 TB-11 TB-12 TB-13



1. утепленный двухсоставной короб* с терморазрывом, металл 1,5 мм, толщина 136 мм
 2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
 3. 3 петли на упорных подшипниках
 4. противосъемные ригели
 5. механизм регулировки притвора полотна
 6. цельногнутое усиленное полотно с терморазрывом, толщина 84,7 мм
 7. внутренняя панель МДФ 22 мм
 8. дополнительный лист металла 1,2 мм
 9. пенополистирол
 10. терморазрыв полотна МДФ 6 мм
 11. слой тепло-звукоизолирующего материала жесткий вспененный полиуретан
 12. основной лист металла 1,5 мм
 13. адгезионное циркониевое покрытие^{Zr}
 14. порошково-полимерное покрытие
 15. второй контурный уплотнитель по периметру полотна
 16. третий магнитный контурный уплотнитель по периметру полотна
 17. накладной порог из нержавеющей стали
- замковая система
18. основной замок сувальдного типа 2 класса взломостойкости
 19. дополнительный замок сувальдного типа 4 класса взломостойкости
 20. ночная задвижка
- фурнитура
21. специализированная ручка
 22. защитная накладка на ключевину замка с закрытыми шторками

^{Zr} адгезионное циркониевое покрытие сводит к минимуму коррозию металла при эксплуатации в неблагоприятных условиях

*доп. утепляется при монтаже, утеплитель - минеральная плита, входит в комплектацию



1. утепленный двухсоставной короб* с терморазрывом, металл 1,5 мм, толщина 136 мм
 2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
 3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
 4. 2 петли на упорных подшипниках
 5. противосъемные ригели
 6. механизм регулировки притвора полотна
 7. цельногнутое усиленное полотно, толщина 75,3 мм
 8. внутренняя панель МДФ 22 мм
 9. слой тепло-звукоизолирующего материала жесткий вспененный полиуретан
 10. основной лист металла 1,5 мм
 11. адгезионное циркониевое покрытие^{Zr}
 12. порошково-полимерное покрытие
 13. третий контурный уплотнитель по периметру полотна
 14. накладной порог из нержавеющей стали
- замковая система
15. основной замок сувальдного типа 2 класса взломостойкости
 16. дополнительный замок сувальдного типа 4 класса взломостойкости
 17. ночная задвижка
- фурнитура
18. специализированная ручка
 19. защитная накладка на ключевину замка с закрытыми шторками

^{Zr} адгезионное циркониевое покрытие сводит к минимуму коррозию металла при эксплуатации в неблагоприятных условиях

*доп. утепляется при монтаже, утеплитель – минеральная плита, входит в комплектацию

ТЕМПОБЛЬ-1
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
+30°C -20°C



СЕРИЯ БУЛЬДОРС 50



БУЛЬДОРС,
МОЙ ЛЮБИМЧИК !



БУЛЬДОРС-55
БУЛЬДОРС-55Т
БУЛЬДОРС-54
БУЛЬДОРС-54Т
БУЛЬДОРС-53



БУЛЬДОРС-55



БУЛЬДОРС-50

БУЛЬДОРС
СТОРОЖИВІ ДВЕРІ



короб с утеплением 104 мм/полотно 70 мм

наличник МДФ 10 мм

МДФ 10 мм

объемный рисунок E-1/2/3/5/6/7/8/9/10/11/14/15/16/17/19/20/21/22/23/24/25/26/28/31/32/33/34/35/41/42/43/47

ларче бялко	ларче шоколад	дуб моровий	дуб коняк	дуб кокопад	дуб мореный	дуб кеми	дуб графит
орех грецкий	ларче темный	белый софт	ваниль софт	графит софт	грей софт	смоки софт	дуб шале белый
дуб шале натур.	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый	дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый
бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	штукатурка серая	штукатурка графит	ясень кремона	ясень ривьера ойс	ясень ривьера крем
шамбори светлая	дос светлый горизонт	дуб беленый	венге*	дос светлый горизонт	светлый венге горизонт		

МДФ 16 мм

объемный рисунок E-1/2/3/5/6/7/8/9/10/11/14/15/16/17/19/20/21/22/23/24/25/26/28/31/32/33/34/35/41/42/43/47/PE-2/3/4/5/MS-4B/4W/8B/8W

ларче бялко	ларче шоколад	дуб моровий	дуб коняк	дуб кокопад	дуб мореный	дуб кеми	дуб графит
орех грецкий	ларче темный	белый софт	ваниль софт	графит софт	грей софт	смоки софт	дуб шале белый
дуб шале натур.	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый	дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый
бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	штукатурка серая	штукатурка графит	ясень кремона	ясень ривьера ойс	ясень ривьера крем
шамбори светлая	дуб беленый	венге*	дос светлый горизонт	светлый венге горизонт			

замки 3 Kale 252 / 4 Kale 257
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 2 Atmadillo

накладной порог из нержавеющей стали
высота 2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм



БУЛЬДОРС-55



короб с утеплением 104 мм/полотно 70 мм

наличник МДФ 10 мм

МДФ 10 мм
объемный рисунок E-1/2/3/5/6/7/8/9/10/11/14/15/16/17/19/20/21/22/23/24/25/26/28/31/32/33/34/35/41/42/43/47

ларче бянка	ларче шоколад	дуб медовый	дуб коньяк	дуб шоколад	дуб мореный	дуб крем	дуб графит
орех грецкий	ларче темный	белый софт	ваниль софт	графит софт	грей софт	смоки софт	дуб шале белый
дуб шале натур.	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый	дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый
бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	штукатурка серая	штукатурка графит	осень кремна	осень ривьера ойс	осень ривьера крем
шамбори светлая	дорс светлый горизонт	светлый венге горизонт					

МДФ 16 мм
фрезерованный рисунок EG/EV

ларче бянка	ларче шоколад	дуб медовый	дуб коньяк	дуб шоколад	дуб мореный	дуб крем	дуб графит
орех грецкий	ларче темный	белый софт	ваниль софт	графит софт	грей софт	смоки софт	дуб шале белый
дуб шале натур.	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый	дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый
бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	штукатурка серая	штукатурка графит	осень кремна	осень ривьера ойс	осень ривьера крем
шамбори светлая	дорс светлый горизонт	светлый венге горизонт	3326 вставка	3328 вставка	4539 вставка	4588 вставка	

замки 3 Kale 252 / 4 Kale 257
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 2 Armadillo

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм



БУЛЬДОРС-55Т



короб с утеплением 104 мм/полотно 70 мм

наличник МДФ 10 мм

МДФ 10 мм
объемный рисунок E-1/2/3/5/6/7/8/9/10/11/14/15/16/17/19/20/21/22/23/24/25/
26/28/31/32/33/34/35/41/42/43/47

ларче бьянка	ларче шоколад	дуб медовый	дуб коньяк	дуб шоколад	дуб мореный	дуб крем	дуб графит
орех грецкий	ларче темный	белый софт	ваниль софт	графит софт	грей софт	смоки софт	дуб шале белый
дуб шале ступа	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый	дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый
бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	шпательна серзя	шпательна графит	ясень кремна	ясень ривьера дус	ясень ривьера крем
шамбори светлая	дорс светлый горизонт	светлый ванге горизонт					

МДФ 16 мм/зеркало
объемный рисунок E-27/37

ларче бьянка	ларче шоколад	дуб медовый	дуб коньяк	дуб шоколад	дуб мореный	дуб крем	дуб графит
орех грецкий	ларче темный	белый софт	ваниль софт	графит софт	грей софт	смоки софт	дуб шале белый
дуб шале ступа	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый	дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый
бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	шпательна серзя	шпательна графит	ясень кремна	ясень ривьера дус	ясень ривьера крем
шамбори светлая	дорс светлый горизонт	светлый ванге горизонт					

замки 3 Kale 252 / 4 Kale 257
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 2 Attadillo

накладной порог из нержавеющей стали
высота 2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм

БУЛЬДОРС-54



короб с утеплением 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-10/П/12/14/15/18/D-4/5/7/К-3



МДФ 16 мм
объемный рисунок E-1/2/3/5/6/7/8/9/10/11/14/15/16/17/19/20/21/22/23/24/25/
26/28/31/32/33/34/35/41/42/43/47/EG/EV

ларче бянка	ларче шоколад	дуб медовый	дуб коньяк	дуб шоколад	дуб мореный	дуб крем	дуб графит
орех грецкий	ларче темный	белый софт	ваниль софт	графит софт	грей софт	смоки софт	дуб шале белый
дуб шале натур	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый	дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый
бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	штукатурка серый	штукатурка графит	ясень кремчона	ясень ривьера фис	ясень ривьера крем
шамбори светлая	дорс светлый горизонт	светлый венте горизонт	3326 вставка	3328 вставка	4390 вставка	4339 вставка	4588 вставка

замки 3 Kale 252 / 4 Kale 257
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 2 Armadillo

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм



БУЛЬДОРС-54



БУЛЬДОРС-50

БУЛЬДОРС
СТОРОЖИВІ ДВЕРІ



короб с утеплением 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-10/11/12/14/15/18/D-4/5/7/K-3



МДФ 16 мм
опция царга MS-4B/4W/8B/8W
B - стекло темное / W - стекло светлое



замки 3 Kale 252 / 4 Kale 257
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 2 Amadillo

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050 мм
ширина 860/960 мм

БУЛЬДОРС-54



короб с утеплением 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-10/11/12/14/15/18/D-4/5/7/K-3



МДФ 16 мм
объемный рисунок PE-2/3/4/5

лорне бянка	лорне шоколад	дуб медовый	дуб коньяк	дуб шоколад	дуб мореный	дуб крем	дуб графит
орех грецкий	лорне темный	белый софт	ваниль софт	графит софт	грей софт	смоки софт	дуб шале белый
дуб шале натур	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый	дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый
бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	штукатурка серый	штукатурка графит	ясень кремчна	ясень ривьера ойс	ясень ривьера крем
шамбори светлая	дорс светлый горизонт	светлый венге горизонт					

замки 3 Kale 252 / 4 Kale 257
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 2 Atmadillo

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм

БУЛЬДОРС-54Т



короб с утеплением 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-10/11/12/14/15/18/D-4/S/7/K-3



МДФ 16 мм/зеркало
объемный рисунок E-27/37

орех грецкий	дуб шале натур	бетон серый	шамбори светлая	дуб ларче бьянка	дуб шале мореный	бетон бежевый	доре светлый горизонт	дуб медовый	дуб шале серебро	бетон темный	светлый венге горизонт	дуб орех	дуб шале матовый	штукатурка серая	ясень кремична	дуб ларче темный	дуб шале матовый	штукатурка графит	ясень ривьера ойс	дуб ларче белый	дуб шале белый	штукатурка графит	ясень ривьера крем	дуб ларче графит	дуб шале графит	штукатурка графит	ясень ривьера крем
--------------	----------------	-------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	-----------------------	-------------	------------------	--------------	------------------------	----------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	-------------------	--------------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------


замки 3 Kale 252 / 4 Kale 257
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 2 Armadio

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм



БУЛЬДОРС-53



короб с утеплением 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-10/11/12/14/15/18/D-4/5/7/K-3



ЛДСП 10 мм




замки 3 Kale 252 / 4 Kale 257
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 2 Armadillo

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм




ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ




БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ПВХ ПОКРЫТИЕ




ВСТАВКА



ЛДСП


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА

рисунок R нерж. эл.




ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

фрезерованный объемный рисунок



сборная панель с молдингом



PE-4

PE-5

металл. эл.





1. цельнокатанный короб* с утеплением, с широким наличником, металл 1,5 мм
 2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
 3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
 4. 2 петли на упорных подшипниках
 5. противосъемные ригели
 6. механизм регулировки притвора полотна
 7. цельногнутое усиленное полотно
 8. внутренняя панель МДФ 16 мм
 9. слой тепло-звукоизолирующего материала жесткий вспененный полиуретан
 10. основной лист металла 1,5 мм
 11. адгезионное циркониевое покрытие ^{Zr}
 12. порошково-полимерное покрытие
 13. накладной порог из нержавеющей стали
 14. декоративный элемент из нержавеющей стали
- замковая система
15. основной замок цилиндрического типа 4 класса взломостойкости
 16. дополнительный замок сувальдного типа 4 класса взломостойкости
 17. ночная задвижка
- фурнитура
18. ручка с современным дизайном
 19. защитная накладка на ключевину замка с закрытыми шторками

^{Zr} адгезионное циркониевое покрытие сводит к минимуму коррозию металла при эксплуатации в неблагоприятных условиях

*утепляется при монтаже, утеплитель - минеральная плита входит в комплектацию

СЕРИЯ БУЛЬДОРС DESIGN



БУЛЬДОРС-45
БУЛЬДОРС-45Т
БУЛЬДОРС-44
БУЛЬДОРС-44Т
БУЛЬДОРС-43



БУЛЬДОРС,
МОЙ КРАСАВЧИК!

БУЛЬДОРС-45



короб с утеплением 104 мм/полотно 90 мм

наличник МДФ 10 мм

МДФ 10 мм
объемный рисунок N-1/2/3/5/6/7/8/9/10/11/12/14/15

ларче бянка	ларче шоколад	дуб медовый	дуб коньяк	дуб шоколад	дуб мореный	дуб крем	дуб графит
орех грецкий	ларче темный	дуб шале белый	дуб шале натур	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый
дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый	бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	ясень кремна	ясень ривьера айс
ясень ривьера крем	шамбори светлая	дорс светлый горизонт					

МДФ 16 мм
объемный рисунок N-1/2/3/5/6/7/8/9/10/11/12/14/15/PN/2/3/4/5

ларче бянка	ларче шоколад	дуб медовый	дуб коньяк	дуб шоколад	дуб мореный	дуб крем	дуб графит
орех грецкий	ларче темный	дуб шале белый	дуб шале натур	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый
дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый	бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	ясень кремна	ясень ривьера айс
ясень ривьера крем	шамбори светлая	дорс светлый горизонт					

замки 5 Border 3B4-3/85M / 6 Border 3B8-8K5/15
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 3 Mars

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
ширина 880/960 мм

БУЛЬДОРС-45Т



короб с утеплением 104 мм/полотно 90 мм

наличник МДФ 10 мм

МДФ 10 мм

объемный рисунок N-1/2/3/5/6/7/8/9/10/11/12/14/15

ларче бянка	ларче шоколад	дуб медовый	дуб коньяк	дуб шоколад	дуб мореный	дуб крем	дуб графит
орех грецкий	ларче темный	дуб шале белый	дуб шале натур	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый
дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый	бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	ясень кремна	ясень ривьера айс
ясень ривьера крем	шамбори светлая	дорс светлый горизонт					

МДФ 16 мм/зеркало

объемный рисунок T-5/6


ларче бянка	ларче шоколад	дуб медовый	дуб коньяк	дуб шоколад	дуб мореный	дуб крем	дуб графит
орех грецкий	ларче темный	дуб шале белый	дуб шале натур	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый
дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый	бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	ясень кремна	ясень ривьера айс
ясень ривьера крем	шамбори светлая	дорс светлый горизонт					

замки 5 Border 3B4-3/85M / 6 Border 3B8-8K5/15
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 3 Mars

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
ширина 880/960 мм






БУЛЬДОРС-44



короб с утеплением 104 мм/полотно 90 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-10/11/12/14/15/18/K-2



МДФ 16 мм
объемный рисунок N-1/2/3/5/6/7/8/9/10/11/12/14/15/PN-2/3/4/5



замки 5 Border 3B4-3/85M / 6 Border 3B8-8K5/15
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 3 Mars

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
ширина 880/960 мм



БУЛЬДОРС-44Т



короб с утеплением 104 мм/полотно 90 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-10/11/12/14/15/18/ K-2



МДФ 16 мм/зеркало
объемный рисунок T-5/6



замки 5 Border 3B4-3/85M / 6 Border 3B8-8K5/15
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 3 Mars

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
ширина 880/960 мм




БУЛЬДОРС-43



короб с утеплением 104 мм/полотно 90 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-10/11/12/14/15/18/K-2



ЛДСП 10 мм



замки 5 Border 3B4-3/85M / 6 Border 3B8-8K5/15
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 3 Mars

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
ширина 880/960 мм



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



БУЛЬДОРС,
ИЦИ!

ПВХ ПОКРЫТИЕ




ЛДСП



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА



рисунок R нерж. эл.




металл. эл.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

фрезерованный объемный рисунок




зеркало




T-5

сборная панель




T-6


сборная панель с молдингом




PN-2



PN-3



PN-4



PN-5





1. цельнокатанный короб* с утеплением, с широким наличником, металл 1,5 мм
 2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
 3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
 4. 2 петли на упорных подшипниках
 5. противосъемные ригели
 6. механизм регулировки притвора полотна
 7. цельногнутое усиленное полотно
 8. внутренняя панель МДФ 16 мм
 9. слой тепло-звукоизолирующего материала жесткий вспененный полиуретан
 10. основной лист металла 1,5 мм
 11. адгезионное циркониевое покрытие^{Zr}
 12. порошково-полимерное покрытие
 13. накладной порог из нержавеющей стали
 14. декоративный элемент из нержавеющей стали
 15. штампованный декоративный элемент
- замковая система
16. основной замок цилиндрического типа 4 класса взломостойкости
 17. дополнительный замок сувальдного типа 4 класса взломостойкости
 18. ночная задвижка
- фурнитура
19. ручка с современным дизайном
 20. защитная накладка на ключевину замка с закрытыми шторками

^{Zr} адгезионное циркониевое покрытие сводит к минимуму коррозию металла при эксплуатации в неблагоприятных условиях

*утепляется при монтаже, утеплитель - минеральная плита входит в комплектацию

СЕРИЯ БУЛЬДОРС



БУЛЬДОРС-25
БУЛЬДОРС-25Т
БУЛЬДОРС-24
БУЛЬДОРС-24Т
БУЛЬДОРС-15
БУЛЬДОРС-15Т
БУЛЬДОРС-14
БУЛЬДОРС-14Т
БУЛЬДОРС STEEL-14
БУЛЬДОРС-13
БУЛЬДОРС-13Р
БУЛЬДОРС-13Т
БУЛЬДОРС-13Д
БУЛЬДОРС STEEL-13Д
БУЛЬДОРС-12
БУЛЬДОРС-12С
БУЛЬДОРС-12Т
БУЛЬДОРС-10
БУЛЬДОРС-10С
БУЛЬДОРС-10Р



БУЛЬДОРС, РЯДОМ!



БУЛЬДОРС-25



короб с утеплением 104 мм/полотно 70 мм

наличник МДФ 10 мм

МДФ 10 мм
объемный рисунок F-1/2/3/5/6/7/8/9/10

ларче бянка	ларче шоколад	дуб медовый	дуб темный	дуб шоколад	дуб мореный	дуб крем	дуб графит
орех грецкий	ларче темный	дуб шале белый	дуб шале натур.	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый
дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый	бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	ясень кремна	ясень ривьера ойс
ясень ривьера крем	шамбори светлая	дорс светлый горизонт					

МДФ 16 мм
объемный рисунок F-1/2/3/5/6/7/8/9/10/P-2/3/4/5/MS-4B/4W/8B/8W

ларче бянка	ларче шоколад	дуб медовый	дуб темный	дуб шоколад	дуб мореный	дуб крем	дуб графит
орех грецкий	ларче темный	дуб шале белый	дуб шале натур.	дуб шале мореный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый
дуб кофейный матовый	дуб серый матовый	дуб графит матовый	бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	ясень кремна	ясень ривьера ойс
ясень ривьера крем	шамбори светлая	дуб белый	венге	дорс светлый горизонт			


замки 7 Border 3B4-3/85Г / 2 Border 3B8-8Г/15
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 4 0883

опция накладной порог из нержавеющей стали

высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм



БУЛЬДОРС-25Т



короб с утеплением 104 мм/полотно 70 мм

наличник МДФ 10 мм

МДФ 10 мм
объемный рисунок F-1/2/3/5/6/7/8/9/10



МДФ 16 мм/зеркало
объемный рисунок T-3/4



замки 7 Border 3B4-3/85Г / 2 Border 3B8-8Г/15
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 4 0883

опция накладной порог из нержавеющей стали

высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм




БУЛЬДОРС-24



короб с утеплением 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-1/2/3/4/10/11/12/14/15/18/K-1



МДФ 16 мм
объемный рисунок F-1/2/3/5/6/7/8/9/10/P-2/3/4/5




замки 7 Border 3B4-3/85Г / 2 Border 3B8-8Г/15
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 4 0883

опция накладной порог из нержавеющей стали


высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм

БУЛЬДОРС-24



короб с утеплением 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-1/2/3/4/10/11/12/14/15/18/K-1



МДФ 16 мм
опция царговая панель MS-4B/4W/8B/8W
B - стекло темное / W - стекло светлое



замки 7 Border 3B4-3/85Г / 2 Border 3B8-8Г/15
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 4 0883

опция накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050 мм
ширина 860/960 мм

доборные элементы




БУЛЬДОРС-24Т



короб с утеплением 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-1/2/3/4/10/11/12/14/15/18/К-1



МДФ 16 мм/зеркало
объемный рисунок Т-3/4



замки 7 Border 3B4-3/85Г / 2 Border 3B8-8Г/15
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 4 0883

опция накладной порог из нержавеющей стали

высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм


БУЛЬДОРС-15




короб 104 мм/полотно 70 мм

наличник МДФ 10 мм

МДФ 10 мм
объемный рисунок В-1/2/3/4/5/6/7/16/17



МДФ 10 мм
объемный рисунок В-1/2/3/4/5/6/7/16/17



замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 4 0883

высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм



БУЛЬДОРС-15Т



короб 104 мм/полотно 70 мм

наличник МДФ 10 мм

МДФ 10 мм
объемный рисунок В-1/2/3/4/5/6/7/16/17

шамбори світлая	світлий венге	венге	орех лесной	орех темный	дуб золотой	ларче бянка	ларче шоколад
дуб коньяк	дуб шоколад	дуб крем	дуб графит	опция дуб мореный	опция дуб медовый	опция орех грецкий	опция ларче темный

МДФ 10 мм/зеркало
объемный рисунок Т-2

шамбори світлая	світлий венге	венге	орех лесной	орех темный	дуб золотой	ларче бянка	ларче шоколад
дуб коньяк	дуб шоколад	дуб крем	дуб графит	опция дуб мореный	опция дуб медовый	опция орех грецкий	опция ларче темный

замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 4 0883

высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм




БУЛЬДОРС-14




короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полімерне покриття
опція рисунок R-1/2/3/4/L-1



МДФ 10 мм
об'ємний рисунок B-1/2/3/4/5/6/7/6/7




замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
ночіння задвижка
механізм регулювання притвору
ручка 4 0883

высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм




БУЛЬДОРС-14




короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полімерне покриття
опція рисунок R-1/2/3/4/L-1



МДФ 10 мм
опція молдинг M-1/2



замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 4 0883

высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм




БУЛЬДОРС-14




короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-1/2/3/4/L-1



МДФ 10 мм
опция молдинг M-1/2



замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 4 0883

высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм




БУЛЬДОРС-14Т




короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-1/2/3/4/L-1



МДФ 10 мм/зеркало 406x1608 мм
объемный рисунок T-2



замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 4 0883

высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм




БУЛЬДОРС STEEL-14



короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-1/2/3/4/L-1



порошково-полимерное покрытие



замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 3 0883

высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм




БУЛЬДОРС-13



короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-1/2/3/4



МДФ 6 мм
объемный рисунок A-1/2/3/4/5
опция молдинг M-3/4



замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 5 Neo

высота 1900/2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм




БУЛЬДОРС-13Р



короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-1/2/3/4



МДФ 12 мм
царговая панель E-3
стекло светлое



замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
ночная задвижка
механизм регулировки притвора
ручка 5 Neo

высота 2050 мм
ширина 860/960 мм

БУЛЬДОРС-13Т



короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полімерне покриття
опція рисунок R-1/2/3/4



МДФ 6 мм
об'ємний рисунок T-1



замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
ночній задвижка
механізм регулювання притвору
ручка 5 Neo

висота 1900/2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм





БУЛЬДОРС-13Д



короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полімерне покриття



МДФ 6 мм
об'ємний рисунок G-2/3/5



замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
ночній задвижка
механізм регулювання притвору
ручка 5 Neo

висота 2050 мм
ширина 1200 мм




БУЛЬДОРС STEEL-13Д




короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полімерне покриття



порошково-полімерне покриття



замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
ночна задвижка
механізм регулювання притвору
ручка 5 Neo

висота 2050 мм
ширина 1200 мм



БУЛЬДОРС-12



короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-1/2/3/4



ДВП ламинированная 3,2 мм



замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
механизм регулировки притвора
ручка 5 Neo

высота 1900/2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм



БУЛЬДОРС-12С



короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
опция рисунок R-1/2/3/4



панель Скандинавия 3,2 мм
объемный рисунок С-1/2/4



замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
механизм регулировки притвора
ручка 5 Neo

высота 2050 мм
ширина 860/960 мм




БУЛЬДОРС-12Т



короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полімерне покриття
опція рисунок R-1/2/3/4



панель Скандинавия 3,2 мм/зеркало
рисунок СК-3



замки 8 Guardian 32.11 / 9 Guardian 30.01
механизм регулировки притвора
ручка 5 Neo

высота 2050 мм
ширина 860/960 мм



БУЛЬДОРС-10




короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полімерне покриття



ХДФ 3,2 мм



замок 10 Guardian 15.12
ручка 6 0826

высота 2050 мм
ширина 860/960 мм



БУЛЬДОРС-10С



короб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полімерне покриття



панель Скандинавія 3,2 мм
рисунок СК-3




замок 10 Guardian 15.12
ручка 6 0826

Высота 2050 мм
ширина 860/960 мм



БУЛЬДОРС-10Р



БУЛЬДОРС

БУЛЬДОРС
СТОРОЖИВЕ ДВЕРИ



кароб 104 мм/полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие



МДФ 16 мм
царговая панель P-8
стекло темное/светлое



замок 10 Guardian 15.12
ручка 6 0826

Высота 2050 мм
ширина 860/960 мм




ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ




БУЛЬДОРС,
ИЩИ!


ПВХ ПОКРЫТИЕ



ДВП ЛАМИНИРОВАННАЯ




ХДФ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА

рисунок R



R-1

R-2

R-3

R-4

R-10

R-11

R-14

R-15

R-12

R-18

комп. эл.

металл. эл.




D-5

L-1

K-1

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

фрезерованный объемный рисунок



A-1/B-1

A-2/B-2/
F-2

A-3/B-3

A-4/B-4

A-5/B-5/
F-5


B-6

B-16

B-17

F-1

F-3



F-6

B-7/F-7

F-8

F-9

F-10

C-1

C-2

C-4

СК-3


СК-3
зеркало

молдинг

царговая панель

сборная панель

сборная панель
с молдингом



M-1/3

M-2/4

MS-4 B/W
стекло
темное B/
светлое W

MS-8 B/W
стекло
темное B/
светлое W

P-8
стекло
темное/
светлое

P-2


P-3

P-4

P-5

зеркало

двойные



T-1/2/3

T-4

G-2

G-3

G-5



1. цельнокатанный короб с утеплением*, с широким наличником, металл 1,5 мм
 2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
 3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
 4. 2 петли на упорных подшипниках
 5. противосъемные ригели
 6. механизм регулировки притвора полотна
 7. цельногнутое усиленное полотно
 8. внутренняя панель МДФ 16 мм
 9. слой тепло-звукоизолирующего материала жесткий вспененный полиуретан
 10. основной лист металла 1,5 мм
 11. адгезионное циркониевое покрытие^{Zr}
 12. порошково-полимерное покрытие
 13. внешняя панель МДФ 10 мм
 14. наличник МДФ 10 мм
- замковая система
15. основной замок цилиндрического типа 4 класса взломостойкости
 16. дополнительный замок сувальдного типа 4 класса взломостойкости
 17. ночная задвижка
- фурнитура
18. ручка
 19. защитная накладка на ключевину замка

^{Zr} адгезионное циркониевое покрытие сводит к минимуму коррозию металла при эксплуатации в неблагоприятных условиях

*утепляется при монтаже, утеплитель - минеральная плита входит в комплектацию

*в конструкции Bulldors-10/10С/10Р/12/12С/12Т/13/13Р/13Т/13Д/Steel-13Д - не применяется

КОМПЛЕКТАЦИЯ



БУЛЬДОРС,
МОЙ ЗАЩИТНИК!

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА
ФУРНИТУРА



ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



наличник телескопический МДФ 10 мм (ширина 70 мм, высота 2200 мм)
доска доборная МДФ 10 мм (ширина 200 мм, высота 2070 мм)
доска доборная МДФ 10 мм (ширина 200 мм, высота 2150 мм)
планка монтажная МДФ 3,2 мм (ширина 38 мм, высота 2070 мм)

МДФ 10 мм

венге	светлый венге	дуб золотой	дуб медовый	дуб коренный	дуб шоколад	дуб каштан	дуб графит
дуб краем	дуб шале белый	дуб шале ступа	дуб шале коренный	дуб шале серебро	дуб белый матовый	дуб светлый матовый	дуб кофейный матовый
дуб белый матовый	дуб графит матовый	дуб серый	дуб выбеленный	ларче темный	ларче шоколад	ларче бянка	шамбари светлая
карамель	орех лесной	орех темный	орех грецкий	ясень ривьера айс	ясень ривьера крем	ясень кремона	белый софт
ваниль софт	графит софт	грей софт	смоки софт	бетон серый	бетон бежевый	бетон темный	штукатурка серая
штукатурка графит	доск светлый горизонт	темный венге горизонт	светлый венге горизонт				

комплект доборной продукции, необходимый для доработки дверного проема дверей

размерный ряд мм:
высота 2050/2000/1900
ширина 1000/960/880/860
глубина проема до 200

высота 2100
ширина 1000/960/880/860
глубина проема до 200

высота 2050/2000/1900
ширина 1000/960/880/860
глубина проема от 200-400


высота 2100
ширина 1000/960/880/860
глубина проема от 200-400

состав комплекта:
наличник телескопический МДФ 10 мм – 2,5 шт.
доска доборная 200x2070 – 2,5 шт.

наличник телескопический МДФ 10 мм – 2,5 шт.
доска доборная 200x150 – 2,5 шт.

наличник телескопический МДФ 10 мм – 2,5 шт.
доска доборная 200x2070 – 5 шт.
планка монтажная – 2,5 шт.

наличник телескопический МДФ 10 мм – 2,5 шт.
доска доборная 200x2150 – 5 шт.
планка монтажная – 2,5 шт.



1 Крит-30 4Л
основной замок
сувальдного типа
2 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 16 мм
вылет ригелей 21 мм
количество оборотов 3



2 Border 3B8-8Г/15
дополнительный замок
сувальдного типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 15,8 мм
вылет ригелей 21 мм
количество оборотов 2



3 Kale 252
основной замок
цилиндрического типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 16 мм
вылет ригелей 34,5 мм
количество оборотов 3



4 Kale 257
дополнительный замок
сувальдного типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 16 мм
вылет ригелей 35 мм
количество оборотов 4



5 Border 3B4-3/85M
основной замок
цилиндрического типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 15,7 мм
вылет ригелей 36 мм
количество оборотов 3



6 Border 3B8-8K5/15
дополнительный замок
сувальдного типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 5
диаметр ригелей 15,7 мм
вылет ригелей 39,5 мм
количество оборотов 4



7 Border 3B4-3/85Г
основной замок
цилиндрического типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 15,6 мм
вылет ригелей 23 мм
количество оборотов 2



8 Guardian 32.11
основной замок
цилиндрического типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 15,8 мм
вылет ригелей 26 мм
количество оборотов 2



9 Guardian 30.01
дополнительный замок
сувальдного типа
2 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 15,8 мм
вылет ригелей 26 мм
количество оборотов 2



10 Guardian 15.12
комбинированный замок
два механизма секретности
(сувальдный и цилиндрический)
2 класс взломостойкости
количество ригелей 6
диаметр ригелей 13,5 мм
вылет ригелей 26
количество оборотов 2 (сувальд.),
4 (цилиндр.)

БУЛЬДОРС,
СЛУЖИ!

ФУРНИТУРА



1 Avers H-1293-Z-CR



2 Armadillo



3 Mars



4 0883



5 Neo



6 0826



ночная задвижка



броненакладка



накладка



ночная задвижка



накладка



защитная накладка



накладка



накладка

Ваша цель – успешный бизнес, и Вы хотите построить его в дверной отрасли? Вам нужен надежный Партнер!

Какого производителя можно назвать надежным Партнером?

- Имеющего историю и репутацию добросовестного поставщика, для построения долгосрочных отношений.
- Предлагающего качественный, современный продукт, востребованный покупателями.
- Дающего Вам возможность зарабатывать и строить доходный стабильный бизнес.

Казанский Завод Стальных Дверей – Партнер, на которого можно положиться!

Казанский Завод Стальных Дверей уже более 7 лет на рынке стальных дверей. За это время мы не только построили мощную производственную базу, но и разработали эффективную систему работы с дилерами.

Наши двери продаются в России, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Азербайджане, Эстонии и Украине.

Мы не просто продаем Вам двери, а стремимся быть с Вами постоянно на связи и строить комфортные, эффективные партнерские отношения.

Предлагаем оптимальное ценообразование, зная, что возможность зарабатывать – одно из главных условий для развития бизнеса, стремимся дать Вам ликвидный продукт по доступной цене.

Наша ниша на рынке – один из самых востребованных и обширных сегментов с розничным ценником от 8 000 до 40 000 рублей. Это значит, что Вы сможете стабильно зарабатывать на дверях Бульдорс!

Кроме того, стальные двери Бульдорс это:

- выгодные условия сотрудничества: возможность предоставления исключительных прав на реализацию дверей Бульдорс в Вашем регионе!
- активная рекламно-маркетинговая поддержка. Мы гарантируем Вам содействие в продвижении нашей продукции!
- помощь в логистике, возможность заказа железнодорожного и автомобильного транспорта;
- производственная мощность – 950 дверей в сутки! Для Вас это означает, что мы изготовим любую партию дверей в кратчайший срок! А не упущенный заказ – это Ваша прибыль!
- стабильное заводское качество. Наши двери изготавливаются на современном автоматизированном производстве из российских и европейских материалов, замков и фурнитуры. Вы не будете иметь проблем с качеством и Ваши покупатели будут довольны. А значит, Вы будете больше продавать и получать прибыль!
- повышенная безопасность. Наши двери комплектуются замками известных производителей и имеют эксклюзивную гарантию – до 7 лет. Это позволит Вам удовлетворить спрос покупателей, для которых повышенная безопасность является самым главным требованием, что будет способствовать росту Ваших продаж и развитию бизнеса.

Мы с уверенностью говорим: «Продавая стальные двери Бульдорс, Вы будете выгодно отличаться от своих конкурентов, а мы поможем Вам построить выгодный бизнес!».

С уважением,
команда Казанского Завода Стальных Дверей



С БУЛЬДОРС
ДРУЖИ!

